

News release

2015年4月15日

蛇の目ミシン工業株式会社

直交ロボット (JC-3 シリーズ) 新発売について

蛇の目ミシン工業株式会社 (社長：眞壁八郎) では、好評発売中の多機能型卓上ロボット「JR3000 シリーズ」の高機能と使いやすさを継承した直交ロボット「JC-3 シリーズ」を4月16日より新たに発売いたします。

当社の直交ロボットは、これまで「JC-2 シリーズ」が国内外の生産現場において広く支持され、順調に売り上げを伸ばしてきました。

しかしながら、性能・使いやすさの向上とともに、ネットワーク化対応の更なる強化に対する要請も強まっており、それに応えるべく今般、可搬質量および速度の向上を図るとともに、4軸仕様のラインナップを追加し、フィールドバスへの対応を可能とした「JC-3 シリーズ」を開発し、発売することにいたしました。

今回発売の「JC-3 シリーズ」では、「JR3000 シリーズ」で好評のシステムソフトを採用し、多用途に使用可能な「標準仕様」に加え、塗布作業において優れた軌跡性能を有する「塗布仕様」、エラー検出など便利な機能を備えた「ねじ締め仕様」を用意しています。

当社としてはこれからも、営業面・技術面でのサポートと生産設備の可能性を拡げる製品・ソフトウェアの開発を進め、ラインナップの充実を図ってまいります。

「JC-3 シリーズ」の主な特長は以下の通りです。

- ・可搬質量、最高速度アップ
(最大可搬質量：8kg (3軸両持ち仕様)、X軸・Y軸最高速度：800mm/s、Z軸最高速度：400mm/s)
 - ※従前機種 最大可搬質量：4kg (3軸両持ち仕様)、X軸最高速度：500mm/s、Y軸最高速度：600mm/s、Z軸最高速度：250mm/s
- ・簡単ティーチングと多機能で好評の「JR3000 シリーズ」と同様のシステムソフトを採用
- ・最大 999 プログラム 32,000 ポイントを保存可能な専用コントローラをセット販売
- ・LANポート・USBメモリーポート標準装備

<オプション>

- ・フィールドバス対応
- ・外部モータ 2 個制御機能
- ・グラフィック機能他プログラミング機能を拡充したオリジナルソフトウェア「JR C-Points II」

新製品の概要は以下の通りです。

- 国内希望小売価格
 - JC-3A00-0T3 (3 軸片持ち) : オープン価格
 - JC-3A00-0H3 (3 軸両持ち) : オープン価格
 - JC-3B01-0H4 (4 軸両持ち) : オープン価格
- 発売日

2015年4月16日
- 目標販売台数

年間 300台 (初年度)

主な仕様

型 式		JC-3A00-0T3 (片持ち)	JC-3A00-0H3 (両持ち)	JC-3B01-0H4 (両持ち)
項 目				
制御軸数		3 軸同時制御		4 軸同時制御
ストローク	X 軸	200/300/400/500/600mm	300/400/500/600mm	300/400/500/600 mm
	Y 軸	200/300mm	300/400/500mm	300/400/500 mm
	Z 軸	50/100/150/200mm		100/150 mm
	R 軸	-		±360°
最大可搬質量		4kg	8kg	3 kg
最高速度※1 (PTP 駆動)	X 軸・Y 軸	800mm/sec		800 mm/sec
	Z 軸	400mm/sec		400 mm/sec
	R 軸	-		900° /sec
位置繰り返し精度	X 軸・Y 軸	±0.02mm		±0.02mm
	Z 軸	±0.02mm		±0.01mm
	R 軸	-		±0.008mm
外形寸法※2	本体	W: Y 軸ストローク + 319mm	W: Y 軸ストローク + 426mm	W: Y 軸ストローク + 426mm
		D: X 軸ストローク + 309mm	D: X 軸ストローク + 309mm	D: X 軸ストローク + 309mm
		H: Z 軸ストローク + 357mm	H: Z 軸ストローク + 357mm	H: Z 軸ストローク + 334mm
	コントローラ	W170×D310×H300mm		W170×D310×H300mm

※1 軸単体時の最高値を記載

※2 ケーブル・突起部除く

● 製品改良等のため、上記の仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



JC-3B01-0H4
(4軸両持ち仕様)



コントローラ

本件に関するお問い合わせ先

蛇の目マシン工業株式会社

産業機器営業本部 産業機器営業部

営業第一グループ 天野・宮崎

TEL 042-661-2123

FAX 042-665-3354

URL <http://www.janome.co.jp/industrial.html>

E-mail: janomeie03@gm.janome.co.jp